

Kinedo  
expert



CATALOGUE  
/ SPA

 Concepteur  
et fabricant  
FRANÇAIS



Depuis plus  
de 17 ans  
Kinedo Expert  
imagine, conçoit et  
fabrique vos spas.  
Absolument tout  
est imaginé pour  
accompagner  
vos moments  
de relaxation,  
c'est notre objectif  
notre raison  
d'être !



# SOMMAIRE

---

## 4

- 4 Pour vous, un spa fabriqué en France
- 5 Un groupe engagé
- 6 La confiance Kinedo Expert
- 8 Nos valeurs Kinedo Expert
- 10 Le massage, domaine d'experts
- 12 Les différents systèmes de massage Kinedo Expert
- 13 C'est nouveau chez Kinedo
- 14 Une utilisation simple et facile
- 16 Une eau pure et cristalline
- 18 Un spa bien isolé
- 20 L'économie d'énergie a son importance
- 21 Tout comme la résistance !
- 22 Le spa ? Toujours plus DESIGN !
- 24 Les 4 étapes clés pour bien choisir votre spa



---

## 26 Les spas

- 26 Spas 2 places
- 34 Spa 3/4 places
- 38 Spas 5 places
- 46 Spas 6 places
- 54 Spa à débordement miroir

## 58

---

### Les options & accessoires

- 58 Les options Kinedo Expert
- 60 La qualité garantie

## 62

### Mémo technique

- 62 les Caractéristiques de la gamme
- 64 Installer son spa : les bonnes pratiques
- 66 Kinedo Expert, des spas et plus encore !





POUR VOUS,  
UN SPA FABRIQUÉ  
EN FRANCE !

La Ciotat



### Un savoir faire industriel

La qualité et l'efficacité d'un **outil de production** à la pointe de la technologie .

### Kinedo Expert, constructeur français

Fabrication et conception de nos spas sur notre site industriel de **plus de 20 500 m<sup>2</sup>** à La Ciotat.



# UN GROUPE ENGAGÉ

Kinedo expert est une marque du groupe SFA.  
Entreprise référente et innovante dans  
les solutions d'équipement de l'habitat,  
elle est un des fleurons de l'industrie  
française à l'international.  
Envie d'en savoir plus sur le groupe ?  
Découvrez le sur [sfagroup.com](http://sfagroup.com)



Un **réseau de revendeurs agréés** dans toute  
la France. Rigoureusement sélectionnés et  
formés, ils vous accompagnent de l'achat jusqu'à  
l'installation et sont à votre disposition en cas  
d'éventuelle intervention.



Fabriquer en France, c'est aussi la garantie  
d'un produit durable dans le temps.  
C'est d'ailleurs pour cela que votre revendeur a choisi  
comme marque partenaire **Kinedo Expert**.

# LA CONFIANCE KINEDO EXPERT



## ... LE CONFORT

- Coque acrylique
- Ergonomie étudiée pour votre morphologie



## ... LE STYLE

- Design élégant et épuré
- Des spas dessinés pour parfaitement s'intégrer dans votre espace de vie



## ... LA QUALITÉ

- Spas contrôlés tout au long de la fabrication
- Les spas sont testés à 100% électriquement et en eau



## ... LA RÉSISTANCE

- Structure renforcée garantie
- Châssis en acier galvanisé mécano-soudé



## ... LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

- Isolation renforcée pour réduire votre consommation d'énergie
- Utilisation d'ABS recyclé pour le socle
- Option prédétermination pompe à chaleur pour intégrer votre SPA dans votre démarche écologique
- Consommation électrique réduite grâce à la triple l'isolation et l'isolation du socle
- Fabrication française, empreinte carbone du transport limitée

## UN BEAU PRODUIT

**Design épuré et lignes élégantes**, votre spa vient s'intégrer dans votre espace pour le sublimer.

## ADAPTÉ À VOTRE MODE DE VIE

Tous les spas sont conçus par notre bureau d'études pour s'adapter au mieux à votre morphologie et subissent des **tests qualité** pour résister au temps qui passe. Objectif ? Le confort et la durabilité.



# NOS VALEURS

## KINEDO EXPERT

---

En 2016, la direction de SFA Group a fait le choix d'engager le Groupe dans une démarche de Responsabilité Sociale, Sociétale et Environnementale, pour répondre aux nouveaux enjeux en matière de communication, de ressources humaines et de conformité réglementaire.


Comment cela se traduit-il concrètement au quotidien ? Découvrez les différentes actions mises en place sur notre site de production de Spa, basé à La Ciotat.

### BOIS

Nous croyons fermement en la protection de l'environnement et nous nous engageons à soutenir des pratiques respectueuses de la nature. Nous sommes fiers d'annoncer que nous avons obtenu la certification PEFC (Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières) pour notre utilisation de planchon de bois dans nos SPAS. Cette certification témoigne de notre engagement envers la durabilité et la préservation des ressources forestières.

### ACIER

Notre engagement en faveur de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est au cœur de notre démarche, et notre fabrication française située à La Ciotat (13600) en est un exemple concret. Nous sommes fiers de contribuer activement à la réduction de notre impact carbone en favorisant la proximité avec nos clients et en privilégiant un sourcing de proximité. Par exemple, nos châssis en acier galvanisé sont réalisés à Marseille (13) à une vingtaine de kilomètres de notre Site de production.



### EAU

Une ressource à préserver et ô combien précieuse pour notre activité. Nous maîtrisons nos consommations : par exemple tous les SPAS sont testés en eau en conditions réelles. Cette eau est filtrée, puis recyclée afin d'être réutilisée à 100% en circuit fermé. De plus, nous collectons les eaux de pluie pour réapprovisionner nos réservoirs d'essai.

### LOGISTIQUE

Nous sélectionnons nos transporteurs en fonction de leur engagement RSE. Projet en cours : les véhicules de service sont remplacés progressivement par des véhicules électriques.



## ÉNERGIE

Un plan perpétuel de réduction de nos consommations d'énergie (optimisation des procédés, réduction des rebuts, choix de matériels électriques à faibles consommations) nous permet de baisser notre besoin en énergie par produit fabriqué.

À cet effet, 16 000 m<sup>2</sup> de panneaux photovoltaïques ont été installés sur les toits de nos 3 sites.

73% de la consommation électrique de nos sites est produite par ces panneaux photovoltaïques. De plus, tous nos processus de fabrication sont optimisés afin de réduire au maximum nos consommations énergétiques.



## EMBALLAGE

Nos emballages sont conçus pour protéger au mieux les produits et éviter toute casse lors du transport. Aussi, nous limitons le poids des emballages afin de limiter leur empreinte carbone. Nous travaillons en partenariat avec nos fournisseurs d'emballage pour augmenter le taux de matières recyclées.

## DÉCHETS

Nous améliorons constamment nos organisations industrielles afin de limiter la production de déchets. Ainsi, nous avons 14 filières de valorisation des déchets, soit 100 % des déchets gérés dont 85 % sont valorisés.



## SOCIAL

**Tout est mis en œuvre pour améliorer les conditions de travail :**

- investissements nombreux dans des matériels (robots, manipulateurs...) afin de limiter les ports de charges et les postures contraignantes. Notre objectif est d'avoir 0 accident de travail et maladies professionnelles
- exercices d'étirements pendant les heures de travail afin de limiter les troubles musculo squelettiques et apporter un confort physique autant pour le personnel de production que pour le personnel administratif.

# LE MASSAGE, DOMAINE D'EXPERTS

## Une affaire de spécialistes


Avec ses 45 ans d'innovations, **Kinedo** définit ses techniques d'hydromassage accompagné par des kinesithérapeutes, des réflexologues et des ergothérapeutes. C'est un vrai savoir-faire !

Flashez et découvrez notre vidéo massage



## La lumière, votre nouvelle alliée

Vivez une expérience sensorielle unique grâce à la chromothérapie et les différentes ambiances lumineuses proposées par votre spa.



## Bien plus qu'une simple buse

Nos buses rotatives dirigent des jets d'eau tourbillonnants pour élargir les zones de massages. Vous sentirez les tensions s'évanouir sous l'effet d'un mouvement circulaire précis, ciblant les zones stratégiques de votre corps.


Les buses directionnelles offrent une personnalisation exceptionnelle. Ajustez l'angle et l'intensité du jet pour cibler précisément les zones tendues de votre corps. Profitez d'un massage profond, adapté à vos besoins spécifiques, pour une expérience spa véritablement individualisée.

Pour une sensation de puissance revigorante, nos turbo buses sont incomparables. Libérant un jet d'eau agrémentée de milliers de bulles d'air intense, elles procurent un massage en profondeur, idéal pour détendre les muscles endoloris et stimuler la circulation sanguine. Ces turbos buses vous permettent de bénéficier d'un massage dynamique.

Les injecteurs ajoutent une touche d'élégance à votre expérience spa. Grâce à une myriade de bulles d'air subtilement réglées, elles créent une atmosphère apaisante, parfaite pour la méditation et la détente mentale.


## Des positions de massage pour chacun

Selon votre morphologie, vos envies et aussi vos éventuelles pathologies, Kinedo Expert propose différentes positions (couchées ou assises) de massage de la plus dynamique à la plus enveloppante. Faites votre choix!



### Massage RELAX Le must du massage !

Un massage complet du dos et tout le bas du corps.




### Massage ENVELOPPANT Le massage sensation

Le massage complet des cervicales à la pointe des pieds pour une profonde relaxation.




### Massage DORSAL Le massage revigorant

Régénérez-vous avec un massage ciblé sur vos lombaires et le bas de vos jambes.




### Massage TONIQUE Le massage vivifiant

Un massage dynamique du dos et des jambes pour un vrai boost d'énergie.



### Massage DOUCEUR Le massage ciblé

Le dos, les jambes... laissez vous porter.



### Massage DÉTENTE Le massage plaisir

Soulagez vos tensions des épaules aux jambes. Dites au revoir au stress.



# LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES DE MASSAGE KINEDO EXPERT

## Le système de massage COSY

Idéal pour vous initier aux bienfaits du spa. Plongez dans l'eau chaude de votre spa pour profiter d'un moment de détente et découvrir les vertus de l'hydromassage.

**1**  
pompe de massage  
+  
**26 à 35** buses  
(selon modèle)  
+  
Spot  
chromothérapie  
+  
Prise avec disjoncteur  
Différentiel 30ma intégré (voir p15)  
+  
Couverture thermique

## Le système de massage PLATINUM

Offrez-vous toute l'expertise de l'hydromassage avec le système Platinum. L'eau chaude, associée aux remous et aux différents jets vous procure un véritable moment de relaxation. Choisissez l'intensité de votre massage et profitez d'une expérience unique, pour le corps et l'esprit.

**2**  
pompes de massage  
+  
**34 à 57** buses  
dont **6 à 18** turbo buses  
(selon modèle)  
+  
**6 à 12** injecteurs  
+  
Spot chromothérapie  
+  
Soufflerie  
+  
Sélecteurs et venturis  
rétro-éclairés\*  
+  
Cascade\*  
+  
Couverture thermique

\* Sauf Bandol munis de 18 mini-leds

# OXYGEN POOL

DISPONIBLE SUR  
LE SPA LOFT

Quelques minutes de bain suffisent pour ressentir cette sensation de douceur intense.

## Une douceur totalement naturelle

Aucun produit chimique n'est utilisé pour provoquer la sensation de douceur extrême.

0 % D'ADDITIF / 0 % DE REJET POUR L'ENVIRONNEMENT.

CE CONCEPT CONVIENT À TOUS LES TYPES DE PEAU.

## Une peau régénérée et revitalisée

Votre peau sera régénérée et revitalisée grâce à l'enrichissement de l'eau en oxygène par des milliers de micro-bulles enveloppantes. Cette approche offre une hydratation profonde de l'épiderme, permettant à la peau de retrouver éclat, souplesse, et la superbe de sa jeunesse.

\*micro-bulles inférieures à 50 µm (50 fois plus petites que les bulles classiques)

## Equipements :

- Fourni avec le clavier K500
- 2 pompes

Flashez et découvrez l'option



## Avantages :

- Détente et soin de votre peau à domicile
- **4 DIFFUSEURS À OXYGÈNE** répartis sur les parois du spa pour une jolie peau.



## Raccordement à la pompe à chaleur de série

Raccordez votre spa à votre pompe à chaleur et améliorant votre efficacité énergétique et votre confort d'utilisation :

**Installation facile :** La prédisposition pour une pompe à chaleur lors de la conception du spa facilite l'installation ultérieure de l'appareil. Cela peut réduire les coûts d'installation et éviter des modifications majeures une fois le spa en place.

**Durabilité environnementale :** Les pompes à chaleur exploitent l'énergie renouvelable présente dans l'air, ce qui les rend plus respectueuses de l'environnement par rapport à d'autres sources d'énergie. Elles contribuent ainsi à réduire l'empreinte carbone de l'utilisation du spa.

**Confort accru :** Les pompes à chaleur peuvent maintenir une température constante de l'eau, vous offrant ainsi un confort constant. Elles sont capables de chauffer l'eau de manière régulière et efficace.



# UNE UTILISATION SIMPLE ET FACILE



**Des commandes intuitives**  
Un spa qui vous obéit au doigt et à l'oeil grâce aux claviers de commande intuitifs Gecko munis pour certains d'écrans tactiles.

## PRISE EN MAIN

Nos spas sont équipés des dernières technologies de commandes. Kinedo vous livre les astuces pour parfaitement les maîtriser et pouvoir profiter de votre équipement simplement.

### CLAVIER K336

Découvrez comment utiliser le clavier de commande K336 du fabricant Gecko. Clavier pour les systèmes de massage Cosy et le spa Loft.



Flashez et découvrez le tutoriel vidéo



### CLAVIER K500

Découvrez comment utiliser le clavier de commande K500 du fabricant Gecko. Clavier pour le spa Pornic Platinum



Flashez et découvrez le tutoriel vidéo




### CLAVIER K1001

Découvrez comment utiliser le clavier de commande K1001 du fabricant Gecko. Clavier pour le système de massage Platinum.



Flashez et découvrez le tutoriel vidéo



### Facilité d'installation

Tous les spas équipés de systèmes de massage Cosy et le spa Loft sont dotés de la technologie **Plug and Play** avec différentiel 30mA intégré et se branchent simplement sur une prise classique 230V.



### La sécurité et le confort

Tous les spas Kinedo Expert sont équipés d'une marche intérieure permettant de faciliter la descente dans le spa.



### Un contrôle à distance

Contrôlez votre spa et les paramètres de température de l'eau à distance grâce à l'option wifi. (disponible sur tous les spas sauf Honfleur)

# UNE EAU PURE ET CRISTALLINE

Pour profiter de votre spa à chaque instant en toute sécurité, la qualité de l'eau est le sujet prioritaire de nos équipes en recherche et développement.



## OPTION


### La valisette d'entretien de l'eau

Facile d'utilisation, le kit d'entretien permet de **tester et de gérer** la qualité de l'eau à chaque instant.



### Le système de filtration

Le spa est **pré-réglé pour effectuer une filtration 2 fois par jour** pour éliminer toutes les impuretés en suspension. Le filtre intégré à votre spa retient les particules les plus fines. Le spa filtre automatiquement l'eau par des cycles de filtration pour vous faire profiter ainsi d'une **eau limpide**.



OPTION

### Désinfection UV-C

la désinfection experte



En intégrant des **leds UV-C** dans le circuit de filtration, l'eau est **traitée en continu pour neutraliser bactéries et micro-organismes**. Résultat : une qualité d'eau optimisée, une réduction notable des produits chimiques et un fonctionnement plus efficace de votre spa. (Sauf sur le spa Loft )

**Réduction des produits chimiques** : moins de chlore ou de brome, pour une eau plus douce et sans odeurs.

**Eau parfaitement claire** : la technologie UV-C limite les algues et améliore la transparence de l'eau.

**Fiable et durable** : LED UV-C longue durée, efficaces et sans entretien.

# UN SPA BIEN ISOLÉ

## La QUADRUPLE isolation

Réduisez votre consommation énergétique grâce à un procédé d'isolation renforcée en mousse. Celles-ci viennent renforcer l'isolation déjà existante sur les tabliers

**C'est technique, écologique et économique !**

### Coque comprenant 4 couches :

- isolant thermique polyuréthane expansé
- renfort mécanique avec fibres de verre
- isolant hydrophobe
- coque intérieure du spa

### Tablier

(disposant d'un isolant thermique)

### Isolation renforcée :

Mousse isolante en PEHD




### L'isolation du socle est composée :

- 2 couches d'aluminium alvéolées
- une couche d'air entre les 2 couches d'aluminium


Nos spas sont isolés du socle à la coque. Cela vous garantit une efficacité énergétique optimale ainsi qu'une gestion raisonnée et maîtrisée de votre consommation électrique quotidienne.

**NOS SPAS BÉNÉFICIENT DE CETTE QUADRUPLE ISOLATION !**

Sauf Honfleur



**SANS** isolation renforcée



**AVEC** isolation renforcée : les calories restent à l'intérieur du spa

**LA PLANÈTE ET VOTRE BUDGET VOUS DISENT MERCI.**

\* Mesure prise dans nos ateliers et sous température ambiante. Cela peut varier d'une installation à l'autre, il s'agit d'une mesure indicative.

**-30%\***

de dépense énergétique grâce à l'isolation thermique renforcée



90 mm  
d'épaisseur



### La couverture thermique

Épaisse de 90 mm (au centre de la couverture), elle protège l'eau de l'évaporation et des intempéries et permet de préserver au maximum la chaleur existante.

Le système de chauffe de l'eau pour un maintien à température optimisé est donc moins sollicité, tout comme votre porte-monnaie.

# L'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE A SON IMPORTANCE

Pour vous permettre une bonne maîtrise et la réduction au maximum de vos dépenses énergétiques, Kinedo Expert vous propose différentes solutions, complémentaires à l'isolation renforcée, la couverture thermique fournie et la mousse polyuréthane intégrée à la coque :

Le **système Gecko** qui permet de programmer le mode économie d'énergie. Idéal pour une parfaite maîtrise.


La **pompe bi vitesse** optimise et adapte la filtration et le maintien en température. La bonne action, au bon moment !

## Les options spécifiques

L'**échangeur thermique de 30kW** vous permet de récupérer l'énergie de votre chaudière.



Pour aller encore plus loin, demandez la **prédisposition à la pompe à chaleur**. Système reconnu pour être ultra économe en énergie, vous pouvez utiliser l'énergie de l'air ambiant pour chauffer l'eau de votre spa et donc réduire significativement votre consommation d'énergie.



# TOUT COMME LA RÉSISTANCE !

Vous ne le verrez pas et pourtant il est primordial pour la durée de vie de votre spa. Le châssis en acier galvanisé est pour vous gage de résistance dans le temps, de durabilité de votre investissement et de fiabilité de votre produit au quotidien. Chez Kinedo Expert, la qualité se niche dans les moindres détails.



## **Une résistance à toute épreuve :**

Notre châssis est conçu pour résister aux conditions extérieures et de transports. Sa stabilité sans faille vous assure la sécurité de votre spa dans toutes les situations. Grâce à un matériau de qualité supérieure, la conception et la construction garantissent une résistance à la corrosion, préservant ainsi l'intégrité structurelle de votre investissement.

## **Une durabilité exceptionnelle :**

Chaque soudure et chaque détail de la conception sont minutieusement pensés et contrôlés pour résister et ne nécessite aucun entretien. Vous pouvez ainsi profiter de votre spa en toute sérénité, année après année.

## **Une fiabilité sans compromis :**

À chaque bain, vous pouvez profiter pleinement de votre spa sans vous soucier de sa fiabilité de conception et de programmation. Le châssis en acier galvanisé avec une grande précision, ne laisse pas de place au doute. Il ne bouge pas, quelle que soit la fréquence d'utilisation.

Faire le choix de la qualité Kinedo Expert et de son ingénierie de pointe, c'est pour vous l'assurance d'un investissement fiable et durable car nous ne transigerons jamais avec la sécurité pour vous offrir une expérience de bien-être absolue.

# LE SPA ? TOUJOURS PLUS DESIGN !

Votre bien-être mérite le meilleur. C'est pourquoi Kinedo Expert vous propose des **coques en acrylique haut de gamme** tant au niveau esthétique que technique.

Fabriquées avec précision à partir de l'acrylique de la plus haute qualité, nos coques offrent une surface lisse et satinée qui invite à la caresse. Chaque trait est pensé avec soin, chaque courbe est une invitation à la sérénité.

Les lignes tendues de nos coques captivent le regard, créant une esthétique moderne et sophistiquée qui s'intègre parfaitement à tout environnement.

Laissez-vous séduire par des lignes enveloppantes qui évoquent une sensation de confort absolu, comme si la coque elle-même vous invitait à vous détendre et à vous abandonner aux bienfaits revigorants de votre spa.



Aspect claustra lumineux



## Habillez Votre Spa avec **Style**

Nos tabliers pour spa ont été conçus pour sublimer votre espace détente avec une touche unique et personnalisée.

Créez un spa qui vous ressemble en optant pour des habillages en bois, des textures modernes ou des teintes apaisantes qui s'harmoniseront parfaitement avec votre espace bien-être.

### **Durabilité et Fiabilité :**

Fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, nos habillages sont conçus pour résister aux rigueurs du temps tout en conservant leur éclat d'origine. La durabilité exceptionnelle de nos produits garantit une longévité sans compromis.

### **Facilité de Montage :**

Épargnez-vous les tracas inutiles. Nos habillages ont été conçus pour une installation aisée, sans compromis sur la qualité. Profitez rapidement de votre spa avec un montage simplifié qui ne sacrifie en rien la solidité de la structure.



Aspect bois clair lumineux

DISPONIBLE SELON  
SYSTÈME  
DE MASSAGE



Aspect bois foncé lumineux



Aspect lambris bleu gris lumineux



Aspect bardage fermehouse noir lumineux



Aspect lambris noir lumineux



Aspect noyer lumineux



Aspect bois gris



Aspect bois



# LES 4 ÉTAPES CLÉS POUR BIEN CHOISIR VOTRE SPA

1

## CHOISISSEZ VOTRE ESPACE ET LE NOMBRE DE PLACES

Compact, large, en rond, carré ou rectangulaire. C'est **selon votre habitat** et le maître mot reste votre usage. Réfléchissez bien à comment vous voulez vivre votre spa au quotidien et vous aurez le **spa parfaitement adapté à votre style de vie**. Tous les spas sont livrés avec une **couverture thermique de série**.

2

## CHOISISSEZ L'ÉQUIPEMENT

RDV en page **12** pour découvrir les **différents systèmes de massage Kinedo Expert**.

3

## PENSEZ LE LOOK

Sur chaque modèle, différentes **couleurs de coques** ou de **textures de tabliers** vous sont proposées. Faites selon vos goûts et vos envies !

4

## FAITES VOUS PLAISIR

Kinedo Expert propose **différentes options** pour optimiser au mieux l'expérience de votre spa. Retrouvez les en pages **58/59**

### FACILITEZ-VOUS LA VIE AVEC LE SYSTÈME DE MASSAGE COSY

SPA COQUE  
BLANCHE  
2,3,4,5 ou 6 places

+

1 POMPE  
DE MASSAGE

+ 26 À 35  
BUSES

SPOT  
CHROMOTHÉRAPIE

+

COUVERTURE  
THERMIQUE

UNE PRISE  
AVEC DISJONCTEUR  
INTÉGRÉ

+

PRÉDISPOSITION  
POMPE A CHALEUR





2 places  
allongées  
côte à côte

## SPA LOFT

---

S'installe sur une terrasse  
ou un balcon (charge au sol  
limitée à 250 kg/m<sup>2</sup>)  
facilement grâce  
au plug and play.




# SPA LOFT

OPTION  
OXYGEN POOL  
DISPONIBLE



Tête à gauche


LIVRÉ AVEC UNE PRISE DISJONCTEUR INTÉGRÉ  
230V/30mA  
COUVERTURE ET RANGE-COUVREURE INTÉGRÉS  
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE LIMITÉE



**Compact**  
2 000 x 1 600 x 635



**Inférieur à 80 cm**  
(passe dans  
les encadrements  
de porte)



**Poids à vide**  
185 kg



**Capacité**  
490 L




Tête à droite

## ÉQUIPEMENT UNIQUE

Nombre de buses		18
Buses dorsales		12
Buses latérales		2
Buses plantaires		4
Pompe bi-vitesse (recirculation et massage)	Massage	2 Cv
	Nombre	1
Réchauffeur		3kW
Ambiance lumineuse	Par spot chromothérapie	✓
Cascade obturable		✓

## Dimensions techniques



## LES TABLIERS



Verre noir



Aspect bois clair



Aspect bois foncé

## COULEUR DE COQUE



Blanc

### OPTION

## ROBINETTERIE

Avec mitigeur mécanique



**PRISE AVEC  
DISJONCTEUR  
DIFFÉRENTIEL 30 mA  
INTÉGRÉ DE SÉRIE**  
Voir page 15

### OPTION

**OXYGEN POOL**  
Voir page 13



TYPES DE MASSAGES :  
**COSY & PLATINUM**






2 places  
allongées  
face à face

# SPA PORNIC

Spa compact  
pour 2 personnes.




# SPA PORNIC

OPTION  
DESINFECTION UV-C  
DISPONIBLE




Présentation système de massage Platinum



**Compact**  
2 000 x 1 170 x 780



**Inférieur à 80 cm**  
(passe dans  
les encadrements  
de porte)



**Poids à vide**  
250 kg



**Capacité**  
450 L

**2 POSITIONS DE MASSAGE**




**Massage  
RELAX**



**Massage  
ENVELOPPANT**

		COSY	PLATINUM
Nombre de buses		27	34
Nombre d'injecteurs		-	6
Pompe bi-vitesse (recirculation et massage)	Massage	2 Cv	2 Cv
	Puissance de recirculation	0.47 Cv	0.47 Cv
Pompe de massage supplémentaire	Puissance	-	2 Cv
	Nombre	-	1
Réchauffeur		3kw	3kw
Soufflerie		-	1 Cv (736W)
Turbo		-	✓
Ambiance lumineuse	Par spot chromothérapie	✓	✓
Cascade		-	✓
Venturis et sélecteurs rétro-éclairés		-	✓
Prise avec disjoncteur différentiel 30mA intégré		✓	-
Prédisposition raccordement pompe à chaleur		✓	✓

## Dimensions techniques



1Cv = 736W

## GAMME COSY


### COULEUR DE COQUE



Blanc


### LES TABLIERS

#### DE SÉRIE




Aspect bois

#### EN OPTION



Aspect bois clair lumineux



Aspect bois foncé lumineux

## GAMME PLATINUM


### COULEUR DE COQUE




Blanc

#### DE SÉRIE

#### EN OPTION




Sterling



Winter Solstice


### LES TABLIERS

#### DE SÉRIE




Aspect bois


#### EN OPTION



Aspect bois clair lumineux



Aspect bois foncé lumineux




Aspect claustra lumineux



Aspect lambris bleu gris lumineux



Aspect lambris noir lumineux



Aspect noyer lumineux



Aspect bardage farmhouse noir lumineux

TYPES DE MASSAGES :  
COSY & PLATINUM





2 positions  
assises  
2 positions  
allongées

# SPA ARCACHON

Spa compact 3 places qui  
peut s'utiliser à 4 personnes.




# SPA ARCACHON

OPTION  
DESINFECTION UV-C  
DISPONIBLE




Présentation système de massage Platinum



**Compact**  
2 300 x 1 600 x 780



**Inférieur à 80 cm**  
(passe dans  
les encadrements  
de porte)



**Poids à vide**  
300 kg



**Capacité**  
750 L

## 4 POSITIONS DE MASSAGE



**Massage  
RELAX**



**Massage  
DYNAMIQUE**




**Massage  
ENVELOPPANT**



**Massage  
DÉTENTE**

		COSY	PLATINUM
Nombre de buses		26	37
Nombre d'injecteurs		-	6
Pompe bi-vitesse (recirculation et massage)	Massage	2 Cv	2 Cv
	Puissance de recirculation	0.47 Cv	0.47 Cv
Pompe de massage supplémentaire	Puissance	-	2Cv
	Nombre	-	1
Réchauffeur		3kw	3kw
Soufflerie		-	1 Cv (736W)
Turbo		-	✓
Ambiance lumineuse	Par spot chromothérapie	✓	✓
Cascade		-	✓
Venturis et sélecteurs rétro-éclairés		-	✓
Prise avec disjoncteur différentiel 30mA intégré		✓	-
Prédisposition raccordement pompe à chaleur		✓	✓

## Dimensions techniques



1Cv = 736W

## GAMME COSY


### COULEUR DE COQUE



Blanc


### LES TABLIERS

#### DE SÉRIE




Aspect bois

#### EN OPTION



Aspect bois clair lumineux



Aspect bois foncé lumineux

## GAMME PLATINUM


### COULEUR DE COQUE



Blanc

#### DE SÉRIE

#### EN OPTION




Sterling



Winter Solstice


### LES TABLIERS

#### DE SÉRIE




Aspect bois


#### EN OPTION




Aspect bois clair lumineux



Aspect bois foncé lumineux




Aspect claustra lumineux



Aspect lambris bleu gris lumineux



Aspect lambris noir lumineux



Aspect noyer lumineux



Aspect bardage farmhouse noir lumineux

TYPES DE MASSAGES :  
COSY & PLATINUM





4 places  
assises  
1 place  
allongée

# SPA CANNES

Spa 5 places spacieux  
qui satisfait toute la famille  
et les amis.




# SPA CANNES

OPTION  
DESINFECTION UV-C  
DISPONIBLE




Présentation système de massage Platinum



**Compact**  
1920 x 1920 x 780



**Inférieur à 80 cm**  
(passe dans les encadrements de porte)



**Poids à vide**  
370 kg



**Capacité**  
900 L

## 5 POSITIONS DE MASSAGE



**Massage  
RELAX**



**Massage  
DYNAMIQUE**



**Massage  
ENVELOPPANT**



**Massage  
DÉTENTE**




**Massage  
TONIQUE**

		COSY	PLATINUM
Nombre de buses		35	39
Nombre d'injecteurs		-	8
Pompe bi-vitesse (recirculation et massage)	Massage	2 Cv	2 Cv
	Puissance de recirculation	0.47 Cv	0.47 Cv
Pompe de massage supplémentaire	Puissance	-	2Cv
	Nombre	-	1
Réchauffeur		3kw	3kw
Soufflerie		-	1 Cv (736W)
Turbo		-	✓
Ambiance lumineuse	Par spot chromothérapie	✓	✓
Cascade		-	✓
Venturis et sélecteurs rétro-éclairés		-	✓
Prise avec disjoncteur différentiel 30mA intégré		✓	-
Prédisposition pompe à chaleur		✓	✓

1Cv = 736W

## Dimensions techniques



## GAMME COSY


### COULEUR DE COQUE



Blanc


### LES TABLIERS

#### DE SÉRIE




Aspect bois

#### EN OPTION



Aspect bois clair lumineux



Aspect bois foncé lumineux

## GAMME PLATINUM


### COULEUR DE COQUE



Blanc

#### DE SÉRIE

#### EN OPTION




Sterling



Winter Solstice


### LES TABLIERS

#### DE SÉRIE




Aspect bois


#### EN OPTION




Aspect bois clair lumineux



Aspect bois foncé lumineux




Aspect claustra lumineux




Aspect lambris bleu gris lumineux



Aspect lambris noir lumineux




Aspect noyer lumineux



Aspect bardage farmhouse noir lumineux

TYPE DE MASSAGE :  
**PLATINUM**





5 places  
assises

# SPA DEAUVILLE

Spa 5 places de forme ronde  
qui invite à la détente et  
à l'échange.



# SPA DEAUVILLE


OPTION  
DESINFECTION UV-C  
DISPONIBLE




Présentation système de massage Platinum

		PLATINUM
Nombre de buses		39
Nombre d'injecteurs		12
Pompe bi-vitesse (recirculation et massage)	Massage	2 Cv
	Puissance de recirculation	0.47 Cv
Pompe de massage supplémentaire	Puissance	2Cv
	Nombre	1
Réchauffeur		3kw
Soufflerie		1 Cv (736W)
Turbo		✓
Ambiance lumineuse	Par spot chromothérapie	✓
Cascade		✓
Venturis et sélecteurs rétro-éclairés		✓
Prédisposition raccordement pompe à chaleur		✓

1Cv = 736W



Spacieux  
ø 2 000 x 780



Poids à vide  
300 kg



Capacité  
700 L



Inférieur à 80 cm  
(passe dans les encadrements  
de porte)

## 5 POSITIONS DE MASSAGE



Massage  
RELAX



Massage  
DYNAMIQUE



Massage  
ENVELOPPANT





Massage  
DÉTENTE



Massage  
TONIQUE

## Dimensions techniques



## LE TABLIER



Aspect bois gris


## COULEURS DE COQUE



Blanc



Sterling



Winter  
Solstice

TYPES DE MASSAGES :  
COSY & PLATINUM





5 places  
assises  
1 place  
allongée

# SPA BIARRITZ

Spa 6 places, spacieux  
et confortable.




# SPA BIARRITZ


OPTION  
DESINFECTION UV-C  
DISPONIBLE



Présentation système de massage Platinum



**Spacieux**  
2 150 x 2 150 x 940



**Poids à vide**  
400 kg



**Capacité**  
1 200 L

## 6 POSITIONS DE MASSAGE



**Massage  
RELAX**



**Massage  
DYNAMIQUE**



**Massage  
ENVELOPPANT**



**Massage  
DÉTENTE**




**Massage  
TONIQUE**



**Massage  
DOUCEUR**

		COSY	PLATINUM
Nombre de buses		31	52
Nombre d'injecteurs		-	8
Pompe bi-vitesse (recirculation et massage)	Massage	2 Cv	2 Cv
	Puissance de recirculation	0.47 Cv	0.47 Cv
Pompe de massage supplémentaire	Puissance	-	2Cv
	Nombre	-	1
Réchauffeur		3kw	3kw
Soufflerie		-	1 Cv (736W)
Turbo		-	✓
Ambiance lumineuse	Par spot chromothérapie	✓	✓
Cascade		-	✓
Venturis et sélecteurs rétro-éclairés		-	✓
Prise avec disjoncteur différentiel 30mA intégré		✓	-
Prédisposition raccordement pompe à chaleur		✓	✓

## Dimensions techniques



1Cv = 736W

## GAMME COSY


### COULEUR DE COQUE



Blanc


### LES TABLIERS

#### DE SÉRIE




Aspect bois

#### EN OPTION



Aspect bois clair lumineux



Aspect bois foncé lumineux


## GAMME PLATINUM

### COULEUR DE COQUE



Blanc

#### EN OPTION




Sterling



Winter Solstice


### LES TABLIERS

#### DE SÉRIE




Aspect bois


#### EN OPTION




Aspect bois clair lumineux



Aspect bois foncé lumineux




Aspect claustra lumineux



Aspect lambris bleu gris lumineux



Aspect lambris noir lumineux



Aspect noyer lumineux



Aspect bardage farmhouse noir lumineux

TYPES DE MASSAGES :  
COSY & PLATINUM





4 places  
assises  
2 positions  
allongées



# SPA CAPBRETON

Spa 6 places offrant  
le plus large panel  
de massages de la gamme.




# SPA CAPBRETON


OPTION  
DESINFECTION UV-C  
DISPONIBLE



Présentation système de massage Platinum



**Spacieux**  
2280 x 2280 x 940



**Poids à vide**  
400 kg



**Capacité**  
1100 L

## 6 POSITIONS DE MASSAGE



**Massage  
RELAX**



**Massage  
DYNAMIQUE**



**Massage  
ENVELOPPANT**



**Massage  
DÉTENTE**





**Massage  
TONIQUE**



**Massage  
DOUCEUR**

		COSY	PLATINUM
Nombre de buses		32	57
Nombre d'injecteurs		-	8
Pompe bi-vitesse (recirculation et massage)	Massage	2 Cv	2 Cv
	Puissance de recirculation	0.47 Cv	0.47 Cv
Pompe de massage supplémentaire	Puissance	-	2Cv
	Nombre	-	1
Réchauffeur		3kw	3kw
Soufflerie		-	1 Cv (736W)
Turbo		-	✓
Ambiance lumineuse	Par spot chromothérapie	✓	✓
Cascade		-	✓
Venturis et sélecteurs rétro-éclairés		-	✓
Prise avec disjoncteur différentiel 30mA intégré		✓	-
Prédisposition raccordement pompe à chaleur		✓	✓

## Dimensions techniques



1Cv = 736W

## GAMME COSY


### COULEUR DE COQUE



Blanc


### LES TABLIERS

#### DE SÉRIE




Aspect bois

#### EN OPTION



Aspect bois clair lumineux



Aspect bois foncé lumineux


## GAMME PLATINUM

### COULEUR DE COQUE



Blanc

#### EN OPTION




Sterling



Winter Solstice


### LES TABLIERS

#### DE SÉRIE




Aspect bois


#### EN OPTION




Aspect bois clair lumineux



Aspect bois foncé lumineux




Aspect claustra lumineux




Aspect lambris bleu gris lumineux



Aspect lambris noir lumineux



Aspect noyer lumineux



Aspect bardage farmhouse noir lumineux

TYPE DE MASSAGE :  
**PLATINUM**





4 positions  
assises  
2 positions  
allongées

# SPA BANDOL

---

Spa 5 places  
à débordement miroir.




# SPA BANDOL


OPTION  
DESINFECTION UV-C  
DISPONIBLE

## SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION ET DE FILTRATION

**Pratique** : Mise à niveau automatique de l'eau  
**Efficace** : filtre à sable intégré  
**Économique** : L'eau est recyclée grâce aux bacs tampon et filtrée grâce au filtre à sable.



**Espaceux**  
2 280 x 2 280 x 940



**Poids à vide**  
750 kg



**Capacité**  
1 275 L

## 6 POSITIONS DE MASSAGE



**Massage RELAX**



**Massage DYNAMIQUE**



**Massage ENVELOPPANT**



**Massage DÉTENTE**



**Massage TONIQUE**





**Massage DOUCEUR**

## Filtre à sable intégré

Fourni avec la mousse filtrante **Pure flow**. Composé de fibres polymères, elle remplace avantageusement le sable. **Moins lourde** elle permet de **réduire la consommation d'électricité, d'eau et de flocculant**.

		PLATINUM
Nombre de buses		41
Nombre d'injecteurs		8
Pompe bi-vitesse (recirculation et massage)	Massage	2 x 2 Cv
	Puissance de recirculation	0,27 Cv
Pompe de massage supplémentaire	Puissance	2Cv
	Nombre	1
Soufflerie		1 Cv (736W)
Turbo		✓
Réchauffeur		3,6 kW
Spot chromothérapie	18 mini-leds	✓
Filtre à sable intégré		✓
Prédisposition raccordement pompe à chaleur		✓


## Dimensions techniques



1Cv = 736W


## LES TABLIERS

### DE SÉRIE




Aspect bois

### EN OPTION



Aspect bois clair  
lumineux



Aspect bois foncé  
lumineux



Aspect claustra  
lumineux



Aspect bardage  
farmhouse noir lumineux



Aspect lambris bleu gris  
lumineux



Aspect lambris noir  
lumineux




Aspect noyer  
lumineux


## COULEURS DE COQUE



Blanc



Sterling



Winter  
Solstice

# LES OPTIONS **KINEDO EXPERT** TOUJOURS PLUS POUR VOTRE CONFORT

## GAMME COSY



### Escalier

Avec un **accès facilité à votre spa** par un petit escalier discret et ultra pratique.



### Pack Confort (Escalier + banc + rampe d'accès)

Un escalier avec une rampe. Encore plus **pratique et confortable** !

### Wifi

L'**option wifi** vous permet de **piloter votre spa à distance** sur l'application **Gecko**.  
Sauf sur le spa Honfleur



### Lève-couverture :

Manipulez votre couverture **en toute simplicité** grâce à ce lève-couverture.



### Kit d'entretien au chlore

Assure le bon équilibre de l'eau et optimise la qualité (voir pages 10/11).



Un **traitement instantané des bactéries** pour une eau plus claire, plus stable et plus agréable sans effort supplémentaire.  
(voir page 17).  
Sauf le spa Loft.

## GAMME PLATINUM



### Escalier

Avec un **accès facilité à votre spa** par un petit escalier discret et ultra pratique.



### Pack Confort (Escalier + banc + rampe d'accès)

Un escalier avec une rampe. Encore plus **pratique et confortable** !



### Lève-couverture :

Manipulez votre couverture **en toute simplicité** grâce à ce lève-couverture.



Un **traitement instantané des bactéries** pour une eau plus claire, plus stable et plus agréable sans effort supplémentaire. (voir page 17).  
Sauf le spa Loft.



### L'échangeur thermique

Réduisez votre facture d'énergie en chauffant votre spa grâce à l'utilisation de chaleur générée par d'autres sources d'énergie comme le système de chauffage ou d'eau chaude sanitaire de votre établissement.

Sauf sur le système de massage Cosy & Honfleur



## Restez connecté avec votre spa

L'**option wifi** vous permet de **piloter votre spa à distance** sur l'application **Gecko**.  
Sauf sur le spa Honfleur

# LA QUALITÉ GARANTIE

Votre spa est un investissement dans le temps. C'est pourquoi **Kinedo expert** vous propose plusieurs années de garantie :

## 2 ans

Système de massage  
Cosy & spa Loft

## 3 ans

Systèmes de massage  
Platinum

## 10 ans

Coque de votre spa et  
la structure du châssis

Garantie 1 an pour une utilisation professionnelle



Toutes les pièces détachées sont stockées pendant 10 ans et rapidement disponibles depuis notre site de La Ciotat.

Plus de **70 points de service après-vente agréés** sur l'ensemble du territoire.

Vous savez sur qui compter !






Connectez vous  
à notre espace virtuel  
sur [expert.kinedo.com](https://expert.kinedo.com)

# LES CARACTÉRISTIQUES DE LA GAMME

Concepteur  
et fabricant  
FRANÇAIS



## LOFT

2 places



## PORNIC

2 places



## ARCAÇON

3 places



## CANNES

5 places

Places		2 places	2 places	3 places	5 places
Nbre de positions de massage		2 allongées (côte à côte)	2 allongées (tête-bêche)	2 assises 2 allongées	4 assises 1 allongée
Dimensions		2000 x 1600 x 635 mm	2000 x 1170 x 780 mm	2300 x 1600 x 780 mm	1920 x 1920 x 780 mm
Capacité		460 L	450 L	750 L	900 L
Poids à vide		190 kg	250 kg	300 kg	370 kg
		ÉQUIPEMENT UNIQUE			
Nombre de buses		18	COSY: 27 PLATINUM: 34	COSY: 26 PLATINUM: 37	COSY: 35 PLATINUM: 39
Buses directionnelles		18	24	20	27
Turbo buses		•	•	•	•
Buses rotatives		•	1	6	8
Nombre d'injecteurs		•	•	•	•
Pompe bi-vitesse (puissance)	massage	2 Cv	2 Cv	2 Cv	2 Cv
	recirculation	1	0,47 Cv	0,47 Cv	0,47 Cv
Pompe de massage supplémentaire	puissance	•	•	•	•
	nombre	•	•	•	•
Soufflerie		•	•	•	•
Turbo		•	•	•	•
Réchauffeur		3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Ambiance CHROMATIQUE par spot		✓	✓	✓	✓
Cascade		✓	•	•	•
Venturis et sélecteurs rétro-éclairés		•	•	•	•
Isolation renforcée		✓	✓	✓	✓
Prédisposition pompe à chaleur		•	•	•	•
Wifi		•	•	•	•
Échangeur thermique		•	•	•	•
Prise avec disjoncteur intégré		✓	oui	oui	oui
Prédisposition pompe à chaleur		•	✓	✓	✓
Couleur de coque (de série)		Blanc	Blanc	Blanc	Blanc

Finitions de tablier (de série)

Verre noir  
Aspect bois clair  
Aspect bois foncé

Aspect bois clair lumineux  
Aspect bois foncé lumineux  
Aspect bois

Aspect bois clair lumineux  
Aspect bois foncé lumineux  
Aspect bois

Aspect bois clair lumineux  
Aspect bois foncé lumineux  
Aspect bois



### DEAUVILLE

### BIARRITZ

### CAPBRETON

### BANDOL

	DEAUVILLE		BIARRITZ		CAPBRETON		BANDOL		
Places	5 places		6 places		6 places		5 places		
Nbre de positions de massage	5 assises		5 assises 1 allongée		4 assises 2 allongées		4 assises 2 allongées		
Dimensions	Ø 2000 x 780 mm		2150 x 2150 x 940 mm		2280 x 2280 x 940 mm		2280 x 2280 x 940 mm		
Capacité	700 L		1 200 L		1 100 L		1 275 L		
Poids à vide	300 kg		400 kg		400 kg		750 kg		
	PLATINUM		COSY	PLATINUM	COSY	PLATINUM	PLATINUM		
Nombre de buses	39		31	52	32	57	41		
Buses directionnelles	17		27	30	27	29	20		
Turbo buses	9		•	14	•	18	14		
Buses rotatives	13		4	8	5	10	7		
Nombre d'injecteurs	12		•	8	•	8	8		
Pompe bi-vitesse	massage	2 Cv		2 Cv	2 Cv	2 Cv	2 Cv	2 x 2 Cv	
	recirculation	0,47 Cv		0,47 Cv	0,47 Cv	0,47 Cv	0,47 Cv	0,27 Cv	
Pompe de massage supplémentaire	puissance	2 Cv		•	2 Cv	•	2 Cv	2 Cv	
	nombre	1		•	1	•	1	1	
Soufflerie	✓		•	✓	•	✓	✓		
Turbo	✓		•	✓	•	✓	✓		
Réchauffeur	3 kW		3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3,6 kW		
Ambiance CHROMATIQUE par spot	✓		✓	✓	✓	✓	✓ 18 mini-leds		
Cascade	✓		•	✓	•	✓	•		
Venturis et sélecteurs rétro-éclairés	✓		•	✓	•	✓	•		
Isolation renforcée	✓		✓	✓	✓	✓	✓		
Prédisposition pompe à chaleur	en option		•	en option	•	en option	en option		
Wifi	en option		•	en option	•	en option	en option		
Échangeur thermique	en option		•	en option	•	en option	en option		
Prise avec disjoncteur intégré	•		oui	•	oui	•	•		
Prédisposition pompe à chaleur	✓		✓	✓	✓	✓	✓		
Couleur de coque	Blanc		Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc		

Finitions de tablier

Aspect bois gris

Aspect bois clair lumineux  
Aspect bois foncé lumineux  
Aspect bois

Aspect bois

Aspect bois clair lumineux  
Aspect bois foncé lumineux  
Aspect bois

Aspect bois

Aspect bois clair lumineux  
Aspect bois foncé lumineux  
Aspect bois

# INSTALLER SON SPA : LES BONNES PRATIQUES

1

## PRÉ-INSTALLATION



Veillez à ce que le disjoncteur de 40 A soit en permanence relié à un circuit protégé par un disjoncteur différentiel en cas de défaut à la terre. N'utilisez que des câbles en cuivre. Le raccordement électrique du spa est très important, car activé à pleine puissance, la consommation est importante. La première démarche est le calcul du courant supporté par la ligne électrique.

Vérifiez si votre contrat électrique accepte la surcharge de puissance que vous venez de calculer.

POUR PLUS  
D'INFORMATIONS,  
FLASHEZ MOI :






## INSTALLATION EN SURFACE



- A • Hauteur dalle béton > 100 mm
- B • Longueur de la dalle (G+F+C)
- C • Longueur de votre spa
- D • Largeur de la dalle (2xG+E)
- E • Largeur de votre spa
- F • Espace entre le spa et la dalle
- G • Zone technique > 600 mm
- H • Vidange à 10 cm du sol
- I • Alimentation électrique

## INSTALLATION ENCASTRÉE



Le spa est livré de série en 220 V.  
Disponible en triphasé 380 V sur  
demande et sans supplément.  
Non disponible sur le spa Loft et  
sur le système de massage Cosy.



Installez votre spa  
plus facilement avec  
l'accompagnement vidéo.



## SERVICE APRÈS-VENTE

Notre service après-vente est à votre écoute pour répondre à toutes vos questions et vous apporter un support technique sur-mesure.

**Tél. 04 42 71 30 70**


Du lundi au jeudi :  
de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h.  
Le vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h.

# 2

## INSTALLATION

Vous pouvez installer votre spa pratiquement partout où vous le souhaitez. À l'intérieur, sur une terrasse ou à l'extérieur. Quel que soit son emplacement, le spa doit toujours être placé sur une surface solide, plane et bien drainée. Le spa doit être placé de façon à assurer l'accès au coffret électrique et à tous les panneaux latéraux. Vérifiez que votre installation corresponde aux normes de sécurité et aux exigences locales.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, FLASHEZ MOI :



### INSTALLATION À L'INTÉRIEUR

Si vous installez votre spa à l'intérieur, en sous-sol ou sur une terrasse, il convient de prendre en compte plusieurs facteurs avant l'installation :

#### ▪ Préparation de la fondation


Votre spa doit reposer sur une fondation solide. La surface sur laquelle il est installé doit supporter le poids du spa, de l'eau qu'il contient et des personnes qui l'utilisent. Consultez un entrepreneur qualifié ou un ingénieur en bâtiment pour vérifier que votre fondation supportera ce poids. Référez-vous au tableau des caractéristiques techniques pour déterminer la charge au sol pour votre modèle de spa.

#### ▪ Évacuation de l'eau

L'eau risquant de se répandre autour du spa, le sol doit assurer une bonne adhérence quand il est humide. Il convient de prévoir une vidange adéquate pour éviter l'accumulation d'eau autour du spa. Si vous construisez un local pour votre spa, prévoyez un siphon de sol.

#### ▪ Ventilation adéquate

Le taux d'humidité augmente naturellement quand vous utilisez le spa. Il est recommandé de bien aérer la zone du spa (extracteur, VMC).



### INSTALLATION À L'EXTÉRIEUR

Si vous installez votre spa à l'extérieur, nous vous recommandons de prévoir une dalle en béton armé d'au moins 10 cm d'épaisseur. La dalle doit toujours être plus grande que le spa. N'oubliez pas d'installer des siphons de sol autour du spa pour pouvoir évacuer l'eau.

#### ▪ Grutage d'un spa avec sangles

Il est possible de gruter un spa pour accéder à l'emplacement définitif, en respectant certaines mesures, nous vous conseillons de faire appel à une société spécialisée. Le support du spa devra être surligné de chaque côté à l'aide d'un support spécifique. En aucun cas, le spa ne devra être surligné directement, les sangles ou autres élingues ne doivent pas toucher le spa. L'utilisation d'un portique est fortement recommandée.

Modèle	Poids à vide (kg)	Contenance (L)	Charge au sol en eau (kg/m <sup>2</sup> )	Puissance Max (W)*	Consommation max (A sous 240 V)	Dimensions L x l x h (cm)
Pornic	250	450	300	7 000	32	200 x 117 x 78
Arcachon	300	750	400	7 000	32	230 x 160 x 78
Cannes	370	900	450	7 000	32	192 x 192 x 78
Biarritz	400	1200	500	7000	32	215 x 215 x 94
Capbreton	400	1100	500	7 000	32	228 x 228 x 94
Bandol	750	1275	500	8 000	40	228 x 228 x 94
Deauville	300	700	450	7 000	32	diam 200 x 78
Pornic Cosy	220	450	300	3 500	16	200 x 117 x 78
Arcachon Cosy	270	750	400	3 500	16	230 x 160 x 78
Cannes Cosy	320	900	450	3 500	16	192 x 192 x 78
Biarritz Cosy	370	1200	500	3 500	16	215 x 215 x 94
Capbreton Cosy	370	1100	500	3 500	16	228 x 228 x 94
Loft	185	490	250	3 500	16	200 x 160 x 63

\* en version Platinum

# KINEDO EXPERT, DES SPAS ET PLUS ENCORE !

Pour se faire plaisir et pousser encore plus votre bien-être à son paroxysme, la gamme Kinedo Expert est riche de nombreux produits complémentaires : sauna, bain nordique, bain froid... Retrouvez-les dans le catalogue Bien-être et profitez-en pour donner de la valeur à votre habitat.



Spa Honfleur

Bains nordiques




Sauna Helsinki



Sauna d'intérieur





Kinedo se réserve le droit de modifications. Photos, dessins et textes non contractuels. Conception : Noovoo 2024.

**Kinedo**  
expert

SETMA Europe - ZI Athélia III  
Service commercial - 04 42 71 56 00  
Voie Antiope - 13705 La Ciotat - France  
[expert.kinedo.com](http://expert.kinedo.com)



**SFA**  
GROUP